



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Министърът на околната среда и водите, на основание чл. 72, ал. 1, т. 2 и чл. 75 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква "а" от Закона за водите и на основание чл. 62, ал. 2 от Наредбата за ползването на повърхностните води обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за изменение, в част „Лимит на ползваната вода“, на Разрешително № 01440006/18.02.2009 г. за водовземане от повърхностен воден обект – яз. „Георги Трайков“.

Изменението се отнася до увеличаване на годишния лимит на използваната от язовир „Георги Трайков“ вода за производство на електроенергия посредством ВЕЦ „Донево“.

Искането е за увеличаване на годишния лимит на използваната от язовир „Георги Трайков“ вода, поради увеличените водни обеми, подавани за промишлено водоснабдяване, които се преработват от ВЕЦ „Донево“.

Предвид горното, раздел „Лимит на ползваната вода“ от Разрешително № 01440006/18.02.2009 г. с текст:

„До 89,0 млн. м³/годишно (за година с обезпеченост 50%), в т.ч.:

- 46,0 млн. м³/годишно – за промишлено водоснабдяване
- 12,0 млн. м³/годишно – осигуряване на минимално допустим отток в река Луда Камчия
- 31,0 млн. м³/годишно – след резервиране на воден обем необходим за аварийно питейно-битово водоснабдяване на община Варна, напояване и пълнене на яз. „Тръстиково“.

В съответствие с месечен график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от Министъра на околната среда и водите, който график е неразделна част от настоящото разрешително.

се изменя, както следва:

„До 109,0 млн. м³/годишно (за година с обезпеченост 50%), в т.ч.:

- 66,0 млн. м³/годишно – за промишлено водоснабдяване
- 12,0 млн. м³/годишно – осигуряване на минимално допустим отток в река Луда Камчия
- 31,0 млн. м³/годишно – след резервиране на воден обем необходим за аварийно питейно-битово водоснабдяване на община Варна, напояване и пълнене на яз. „Тръстиково“



В съответствие с месечен график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от Министъра на околната среда и водите, който е неразделна част от настоящото разрешително и се публикува на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.”

Изменение на разрешителното се извършва при спазване на следните условия:

- Водоземането да се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите;
- Използваният воден обем да се измерва с монтирани водомерни устройства, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /ДВ, бр. 98/2003 г./.

Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 1, т. 7 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението в община Дългопол, публикувано и на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено решението за изменение на разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения и/или възражения се представят, в Министерството на околната среда и водите, Дирекция “Управление на водите”, отдел “Управление на риска от наводнения”.

ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА

Министър на околната среда и водите

